



KEYPIECE. KONFERENZTISCHE

DESIGN: EOOS.

Tischplatte

Ausführungen: rechteckig, in Bootsform, trapezförmig, quadratisch und rund.

Plattenausführungen und Kantenformen

Es sind drei Tischplattenvarianten erhältlich.

Basic:

Gütefeinspanplatte mit gerader Kante für die Oberfläche Melamin:
Melamin direktbeschichtet soft white mit ABS-Umleimer (entspricht dem Reflexionsgrad der Norm für Arbeitsstättenrichtlinien).

MDF-Tischplatte mit gerader Kante für die restlichen Oberflächen.

Plattenstärke: 25 mm.

Oberflächen:

Feinstrukturlack, HPL Schichtstoff, Fenix® oder Furniere aus Preisgruppen IV, V.



Advanced:

MDF-Tischplatte mit abgeschrägter Kante.

Plattenstärke: 28 mm abgeschrägt auf 10 mm.

Schräggkante lackiert.

Oberflächen: Feinstrukturlack, .03 Lack weiß, HPL Schichtstoff, Fenix®, Linoleum, Linoleum schwarz mit silberfarbener Kante .71 und Furniere aus Preisgruppen IV, V, VI.



Tischuntergestell

Soft:

MDF-Tischplatte mit softer Kante.

Plattenstärke: 28mm.

Schräggkante lackiert.

Oberflächen: Feinstrukturlack (mit integriertem Kantenschutz) oder Furniere aus PG IV, V, VI.



Tischuntergestell bestehend aus:

- Aluminiumfuß mit integriertem Kabelkanal und Kunststoffabdeckung oder alternativ Massivholzfuß.
- Fußstellung: Eckfuß außen und Mittelfuß. (Eckfuß innen für Konferenztischanlagen).
- Knoten aus Aluminiumdruckguss - Zargen aus Aluminiumstrangpressprofil

Füße:

Aluminiumfuß: hochglanz-poliert, matt-pulverbeschichtet schwarz oder matt-pulverbeschichtet bronze

Massivholzfuß: Eiche weiß pigmentiert, geölt (.10 wo), Eiche geflammt, geölt (.14wo), Nußbaum mit Splintanteil, geölt (.99wo)

Die Knoten, Zargen und Kunststoffabdeckungen sind immer schwarz-grau.

Zubehör und Connectoren**Zubehör:**

- Kabelkanäle (gegen Mehrpreis).
- Knieblenden für Konferenzischanlagen (Preise auf Anfrage).

Connectoren:

Alle Konferenztische können mit Connectoren ausgestattet werden.

Je nach Tischplattenausführung stehen verschiedene Connectoren zur Verfügung.

Eine Kabelführung für den Strom- und Datenanschluss ist beim Aluminiumfuß durch jeden Einzelfuß möglich.

Beim Massivholzfuß erfolgt die Kabelführung im vertikalen Kabelkanal aus Leder Congress schwarz (4191) oder alternativ aus schwarzem Netzgewebe (4980).

Tischplattenvarianten Basic mit Oberfläche Melamin können nur mit Connector Netbox Line/Point ausgestattet werden.

Tischplattenvarianten Basic (alle möglichen Oberflächen - außer Melamin), Advanced und Soft können mit anderen Connectoren ausgestattet werden.

Um verschiedenen Stuhlbreiten gerecht zu werden, sind alle Tische mit drei verschiedenen Sitzplatzbreiten erhältlich (75, 80 und 85 cm). Diese bitte bei der


Bestellhinweise

Bestellnummer mit angeben.

Die Sitzplatzbreiten der Walter Knoll-Stühle finden Sie in der *Preisliste Seating & Dining*. Die Anzahl der Sitzplätze bezieht sich auf alle besitzbaren Flächen (Längsseiten und Stirnseiten).




Zur Planung kundenspezifischer Tischsysteme werden folgende Kriterien benötigt:

1. *Raumgröße*
2. *Nutzungsumfang (Anzahl Sitzplätze, Sitzplatzbreite 75,80,85 cm)*
3. *Tischplattengeometrie*
4. *Oberflächen der Tischplatten*
5. *Elektrifizierung (Anzahl der Strom- und Datenanschlüsse)*

Sitzplatzbreiten



KEYPIECE

Konferenztischanlagen






Hinweis: Auf Anfrage. Gerne planen wir Ihnen Ihre individuelle Konferenztischanlage.
Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren Walter Knoll Innendienst.





Konferenztische



Hinweis: Für technische Maße wenden Sie sich bitte an Ihren Walter Knoll Innendienst.



KEYPIECE

Besprechungs- und Konferenztisch quadratisch – Plattenbreite 158 cm – für 8 Personen




B 158
T 158
H 74

4393 quadratisch
Tischplatte Basic
4 Eckfüße außen
Plattenstärke 25 mm
gerade Kante

4343 quadratisch
Tischplatte Advanced
4 Eckfüße außen
Plattenstärke 28 mm
abgeschrägte Kante

4157 quadratisch
Tischplatte Soft
4 Eckfüße außen
Plattenstärke 28 mm
abgerundete Kante

Besprechungs- und Konferenztisch quadratisch – Plattenbreite 180 cm – für 8 Personen




B 180
T 180
H 74

4394 quadratisch
Tischplatte Basic
4 Eckfüße außen
Plattenstärke 25 mm
gerade Kante

4344 quadratisch
Tischplatte Advanced
4 Eckfüße außen
Plattenstärke 28 mm
abgeschrägte Kante

4158 quadratisch
Tischplatte Soft
4 Eckfüße außen
Plattenstärke 28 mm
abgerundete Kante

Besprechungs- und Konferenztisch rund – Plattenbreite 140 cm – für 4 Personen




Ø 140
H 74

4397 rund
Tischplatte Basic
4 Eckfüße außen
Plattenstärke 25 mm
gerade Kante

4347 rund
Tischplatte Advanced
4 Eckfüße außen
Plattenstärke 28 mm
abgeschrägte Kante

4359 rund
Tischplatte Soft
4 Eckfüße außen
Plattenstärke 28 mm
abgerundete Kante

Besprechungs- und Konferenztisch rund – Plattenbreite 158 cm – für 6 Personen




Ø 158
H 74

4398 rund
Tischplatte Basic
4 Eckfüße außen
Plattenstärke 25 mm
gerade Kante

4348 rund
Tischplatte Advanced
4 Eckfüße außen
Plattenstärke 28 mm
abgeschrägte Kante

4360 rund
Tischplatte Soft
4 Eckfüße außen
Plattenstärke 28 mm
abgerundete Kante

Besprechungs- und Konferenztisch rund – Plattenbreite 180 cm – für 8 Personen



Ø 180
H 74

4399 rund
Tischplatte Basic
4 Eckfüße außen
Plattenstärke 25 mm
gerade Kante

4349 rund
Tischplatte Advanced
4 Eckfüße außen
Plattenstärke 28 mm
abgeschrägte Kante

4361 rund
Tischplatte Soft
4 Eckfüße außen
Plattenstärke 28 mm
abgerundete Kante



Besprechungs- und Konferenztisch rechteckig – Plattenbreite 220 cm – für 6-8 Personen



B 220
T 110
H 74

4391 rechteckig
Tischplatte Basic
4 Eckfüße außen
Plattenstärke 25 mm
gerade Kante

4341 rechteckig
Tischplatte Advanced
4 Eckfüße außen
Plattenstärke 28 mm
abgeschrägte Kante

4156 rechteckig
Tischplatte Soft
4 Eckfüße außen
Plattenstärke 25 mm
gerade Kante

Konferenztisch rechteckig – für 8 Personen



rechteckig
Tischplatte Basic
4 Eckfüße außen
Plattenstärke 25 mm
gerade Kante

4350-75 B 250
T 125
H 74

4350-80 B 265
T 125
H 74

4350-85 B 280
T 125
H 74

rechteckig
Tischplatte Advanced
4 Eckfüße außen
Plattenstärke 28 mm
abgeschrägte Kante

4300-75 B 250
T 125
H 74

4300-80 B 265
T 125
H 74

4300-85 B 280
T 125
H 74

rechteckig
Tischplatte Soft
4 Eckfüße außen
Plattenstärke 28 mm
abgerundete Kante

4162-75 B 250
T 125
H 74

4162-80 B 265
T 125
H 74

4162-85 B 280
T 125
H 74



rechteckig
Tischplatte Basic
4 Eckfüße außen
Plattenstärke 25 mm
gerade Kante

4351-75 B 250
T 140
H 74

4351-80 B 265
T 140
H 74

4351-85 B 280
T 140
H 74

rechteckig
Tischplatte Advanced
4 Eckfüße außen
Plattenstärke 28 mm
abgeschrägte Kante

4301-75 B 250
T 140
H 74

4301-80 B 265
T 140
H 74

4301-85 B 280
T 140
H 74

rechteckig
Tischplatte Soft
4 Eckfüße außen
Plattenstärke 28 mm
abgerundete Kante

4163-75 B 250
T 140
H 74



4163-80 B 265
T 140
H 74

4163-85 B 280
T 140
H 74



KEYPIECE

Konferenztisch rechteckig – für 10 Personen

		4 Eckfüße außen:		4 Eckfüße außen, 2 Mittelfüße:		4 Eckfüße außen, 2 Mittelfüße:	
 <p>Tischplatte bestehend aus 2 Teilen</p>	rechteckig Tischplatte Basic Plattenstärke 25 mm gerade Kante	4352-75	B 315 T 125 H 74	4352-80	B 340 T 125 H 74	4352-85	B 370 T 125 H 74
	rechteckig Tischplatte Advanced Plattenstärke 28 mm abgeschrägte Kante	4302-75	B 315 T 125 H 74	4302-80	B 340 T 125 H 74	4302-85	B 370 T 125 H 74
	rechteckig Tischplatte Soft Plattenstärke 28 mm abgerundete Kante	4164-75	B 315 T 125 H 74	4164-80	B 340 T 125 H 74	4164-85	B 370 T 125 H 74
 <p>Tischplatte bestehend aus 2 Teilen</p>	rechteckig Tischplatte Basic Plattenstärke 25 mm gerade Kante	4353-75	B 315 T 140 H 74	4353-80	B 340 T 140 H 74	4353-85	B 370 T 140 H 74
	rechteckig Tischplatte Advanced Plattenstärke 28 mm abgeschrägte Kante	4303-75	B 315 T 140 H 74	4303-80	B 340 T 140 H 74	4303-85	B 370 T 140 H 74
	rechteckig Tischplatte Soft Plattenstärke 28 mm abgerundete Kante	4165-75	B 315 T 140 H 74	4165-80	B 340 T 140 H 74	4165-85	B 370 T 140 H 74



Konferenztisch rechteckig – für 12 Personen



Tischplatte bestehend aus
2 Teilen

rechteckig	4354-75	B 390	4354-80	B 420	4354-85	B 450
Tischplatte Basic		T 125		T 125		T 125
4 Eckfüße außen, 2 Mittelfüße		H 74		H 74		H 74
Plattenstärke 25 mm gerade Kante						

rechteckig	4304-75	B 390	4304-80	B 420	4304-85	B 450
Tischplatte Advanced		T 125		T 125		T 125
4 Eckfüße außen, 2 Mittelfüße		H 74		H 74		H 74
Plattenstärke 28 mm abgeschrägte Kante						

rechteckig	4166-75	B 390	4166-80	B 420	4166-85	B 450
Tischplatte Soft		T 125		T 125		T 125
4 Eckfüße außen, 2 Mittelfüße		H 74		H 74		H 74
Plattenstärke 28 mm abgerundete Kante						



Tischplatte bestehend aus
2 Teilen

rechteckig	4355-75	B 390	4355-80	B 420	4355-85	B 450
Tischplatte Basic		T 140		T 140		T 140
4 Eckfüße außen, 2 Mittelfüße		H 74		H 74		H 74
Plattenstärke 25 mm gerade Kante						

rechteckig	4305-75	B 390	4305-80	B 420	4305-85	B 450
Tischplatte Advanced		T 140		T 140		T 140
4 Eckfüße außen, 2 Mittelfüße		H 74		H 74		H 74
Plattenstärke 28 mm abgeschrägte Kante						

rechteckig	4167-75	B 390	4167-80	B 420	4167-85	B 450
Tischplatte Soft		T 140		T 140		T 140
4 Eckfüße außen, 2 Mittelfüße		H 74		H 74		H 74
Plattenstärke 28 mm abgerundete Kante						



KEYPIECE

Konferenztisch bootsförmig – für 8 Personen



bootsförmig Tischplatte Basic 4 Eckfüße außen Plattenstärke 25 mm gerade Kante	4370-75	B 250 T 122/130 H 74	4370-80	B 275 T 122/130 H 74	4370-85	B 300 T 122/130 H 74
--	---------	----------------------------	---------	----------------------------	---------	----------------------------

bootsförmig Tischplatte Advanced 4 Eckfüße außen Plattenstärke 28 mm abgeschrägte Kante	4320-75	B 250 T 122/130 H 74	4320-80	B 275 T 122/130 H 74	4320-85	B 300 T 122/130 H 74
---	---------	----------------------------	---------	----------------------------	---------	----------------------------

bootsförmig Tischplatte Soft 4 Eckfüße außen Plattenstärke 28 mm abgerundete Kante	4185-75	B 250 T 122/130 H 74	4185-80	B 275 T 122/130 H 74	4185-85	B 300 T 122/130 H 74
--	---------	----------------------------	---------	----------------------------	---------	----------------------------

Konferenztisch bootsförmig – für 10 Personen

4 Eckfüße außen:

4 Eckfüße außen,
2 Mittelfüße:

4 Eckfüße außen,
2 Mittelfüße:



Tischplatte bestehend aus
2 Teilen


bootsförmig Tischplatte Basic Plattenstärke 25 mm gerade Kante	4372-75	B 335 T 122/133 H 74	4372-80	B 360 T 122/133 H 74	4372-85	B 385 T 122/135 H 74
---	---------	----------------------------	---------	----------------------------	---------	----------------------------

bootsförmig Tischplatte Advanced Plattenstärke 28 mm abgeschrägte Kante	4322-75	B 335 T 122/133 H 74	4322-80	B 360 T 122/133 H 74	4322-85	B 385 T 122/135 H 74
--	---------	----------------------------	---------	----------------------------	---------	----------------------------

bootsförmig Tischplatte Soft Plattenstärke 28 mm abgerundete Kante	4186-75	B 335 T 122/133 H 74	4186-80	B 360 T 122/133 H 74	4186-85	B 385 T 122/135 H 74
---	---------	----------------------------	---------	----------------------------	---------	----------------------------




Konferenz Tisch bootsförmig – für 12 Personen



Tischplatte bestehend aus
2 Teilen

bootsförmig Tischplatte Basic 4 Eckfüße außen, 2 Mittelfüße Plattenstärke 25 mm gerade Kante	4374-75	B 410 T 122/136 H 74	4374-80	B 437 T 122/137 H 74	4374-85	B 465 T 122/138 H 74
bootsförmig Tischplatte Advanced 4 Eckfüße außen, 2 Mittelfüße Plattenstärke 28 mm abgeschrägte Kante	4324-75	B 410 T 122/136 H 74	4324-80	B 437 T 122/137 H 74	4324-85	B 465 T 122/138 H 74
bootsförmig Tischplatte Soft 4 Eckfüße außen, 2 Mittelfüße Plattenstärke 28 mm abgerundete Kante	4187-75	B 410 T 122/136 H 74	4187-80	B 437 T 122/137 H 74	4187-85	B 465 T 122/138 H 74

Konferenz Tisch trapezförmig – für 6 Personen




Tischplatte bestehend aus
2 Teilen

trapezförmig Tischplatte Basic 4 Eckfüße außen Plattenstärke 25 mm gerade Kante	4380-75	B 178 T 162/194 H 74	4380-80	B 193 T 167/202 H 74	4380-85	B 208 T 173/210 H 74
trapezförmig Tischplatte Advanced 4 Eckfüße außen Plattenstärke 28 mm abgeschrägte Kante	4330-75	B 178 T 162/194 H 74	4330-80	B 193 T 167/202 H 74	4330-85	B 208 T 173/210 H 74
trapezförmig Tischplatte Soft 4 Eckfüße außen Plattenstärke 28 mm abgerundete Kante	4188-75	B 178 T 162/194 H 74	4188-80	B 193 T 167/202 H 74	4188-85	B 208 T 173/210 H 74



KEYPIECE

Konferenztisch trapezförmig – für 7 Personen




Tischplatte einteilig

trapezförmig	4382-75	B 255	4382-80	B 271	4382-85	B 293
Tischplatte Basic		T 102/158		T 107/175		T 107/180
4 Eckfüße außen		H 74		H 74		H 74
Plattenstärke 25 mm						
gerade Kante						

trapezförmig	4332-75	B 255	4332-80	B 271	4332-85	B 293
Tischplatte Advanced		T 102/158		T 107/175		T 107/180
4 Eckfüße außen		H 74		H 74		H 74
Plattenstärke 28 mm						
abgeschrägte Kante						

trapezförmig	4189-75	B 255	4189-80	B 271	4189-85	B 293
Tischplatte Soft		T 102/158		T 107/175		T 107/180
4 Eckfüße außen		H 74		H 74		H 74
Plattenstärke 28 mm						
abgerundete Kante						

Konferenztisch trapezförmig – für 9 Personen



Tischplatte bestehend aus 3 Teilen

trapezförmig	4384-75	B 330	4384-80	B 355	4384-85	B 378
Tischplatte Basic		T 107/177		T 107/181		T 107/183
4 Eckfüße außen, 2 Mittelfüße		H 74		H 74		H 74
Plattenstärke 25 mm						
gerade Kante						

trapezförmig	4334-75	B 330	4334-80	B 355	4334-85	B 378
Tischplatte Advanced		T 107/177		T 107/181		T 107/183
4 Eckfüße außen, 2 Mittelfüße		H 74		H 74		H 74
Plattenstärke 28 mm						
abgeschrägte Kante						

trapezförmig	4190-75	B 330	4190-80	B 355	4190-85	B 378
Tischplatte Soft		T 107/177		T 107/181		T 107/183
4 Eckfüße außen, 2 Mittelfüße		H 74		H 74		H 74
Plattenstärke 28 mm						
abgerundete Kante						

Kabelkanal vertikal



4191	B 12
	H 71

